

www.kolbe-foodtec.de

STOPFWOLFE

MANUAL MINCER

AUS JEDEM
STÜCK FLEISCH
MACHEN WIR
DAS BESTE.

WE MAKE THE
BEST OUT
OF EVERY
PIECE OF MEAT.

STOPFWÖLFE

MANUAL MINCER

VERDREHEN SELBST DEN HÄRTESTEN METZGERBURSCHEN DEN KOPF. UNSERE STOPFWÖLFE!


*URNS THE HEAD OF EVEN THE TOUGHEST BUTCHER BOY.
OUR MANUAL MINCERS!*

Aber natürlich nur im übertragenen Sinne! Denn in der täglichen Anwendung verdrehen unsere Stopfwölfe lieber Fleischstücke zu Hackfleisch – und das natürlich auch frisch, vor den Augen der Kunden: Dann kann es natürlich vorkommen, dass der ein oder andere um den Finger gewickelt wird. Denn Kolbe Foodtec Stopfwölfe zeichnen sich allesamt durch höchste Qualitätsstandards aus und bieten optimale Förderleistungen. Gepaart mit unseren höchsten Hygiene- und Sicherheitsstandards, eignen sich alle Modelle, vom LW Thekenwolf bis hin zum SW Standwolf ideal für den Einsatz in der Fleischverarbeitung. Jahrelange Erfahrung in Kombination mit einmaliger Konstruktion und technischem Know-how garantieren perfekte Leistung in jeder Betriebsgröße.

But even if your butcher boy has a crush on our manual mincer – don't worry! Since in the daily application they are more likely to crush and grind parts of meat to minced meat – and that, of course, fresh in front of the eyes of the customer. It is possible for one or the other to get wrapped around the little finger. Because Kolbe Foodtec manual mincers all stand out with the highest quality standards and offer an optimal output. Paired with only the highest hygienic and safety standards, all models, from the LW shop counter mincer through to the SW floor model mincer, are highly suitable for the use in the meat processing. Years of experience in combination with a unique construction and technical know-how guarantee a perfect performance in every company size.

06-07	Philosophie / Leistungen Philosophy / Service
08-09	Made in Germany Made in Germany
10-11	LW Serie LW series
12-13	LW22 / LW82 LW22 / LW82
14-15	TWK Serie TWK series
16-17	TWK32 / TWK98 TWK32 / TWK98
18-19	TW Serie TW series
20-21	TW100 / TW98 TW100 / TW98
22-23	SW Serie SW series
24-25	SW100 (H) / SW98 (H) SW100 (H) / SW98 (H)
26-27	SW114I/II / SW52 SW114I/II / SW52
28-29	Details und Merkmale / Schneidsatz Details and features / Cutting system
30-31	Serienausstattung Standard equipment
32-33	Modellübersicht Model overview
34-35	Technische Daten Technical data
36-37	Ausstattungsextras Equipment extras
38	Kontakt Contact





NACHHALTIGKEIT ENDET NICHT BEI DER HERKUNFT, SONDERN BETRIFFT AUCH DIE WEITER- VERARBEITUNG.

*SUSTAINABILITY DOES NOT CEASE WITH THE ORIGIN.
THE FURTHER PROCESSING IS AFFECTED AS WELL.*

Dies ist einer der Gründe, weshalb wir seit nunmehr über 65 Jahren Spezialist für hochwertige Fleischereitechnik sind und Kunden unterschiedlichster Größen versorgen. Ob Spezialitäten-Metzgerei, Supermarkt oder industrieller Zerlegebetrieb: Unsere umfangreiche Auswahl an Fleischverarbeitungsmaschinen bietet stets perfekt abgestimmte Technik für jedes Einsatzgebiet. Die Entwicklung und Fertigung an nur einem Standort in Deutschland ermöglicht uns die Einhaltung höchster Qualitätsstandards. Da wir alle bekannten Industrienormen nicht nur berücksichtigen, sondern zum Teil auch übertreffen, zeichnen sich alle Kolbe Foodtec Maschinen durch herausragende Eigenschaften aus. Zuverlässig, einfach in der Handhabung und mit höchsten Hygienestandards.

That is one of the reasons for which we are specialised in high quality meat processing technology for more than 65 years and supply customers of different sizes. Whether speciality butchery, supermarket or industrial cutting plants: Our extensive selection of meat processing products always offers perfectly orchestrated technology for every field of application. The development and production at one location in Germany ensure us full compliance with highest quality standards. Because we not only consider all known industrial standards but partially also go beyond them, all Kolbe Foodtec machines feature special characteristics. They are reliable, easy to handle and have the highest hygienic standards.

FÜR SIE DA HERE FOR YOU
INFO@KOLBE-FOODTEC.DE
+49 (0) 7308 / 96 10 - 0
WWW.KOLBE-FOODTEC.DE

GUTE ENTSCHEIDUNG.

GOOD DECISION.



FÜR SIE DA

Here for you

Egal, ob Sie eine kompetente Beratung wünschen oder eine Ihrer Maschinen ein Ersatzteil benötigt: Wir sind für Sie da! Überzeugen Sie sich selbst und nehmen Sie Kontakt mit uns auf!

Whether you wish proficient consulting or one of your machines needs a spare part: We are here for you! Convince yourself and contact us!



WIRTSCHAFTLICHKEIT

Economy

Einfache Handhabung, minimaler Verschleiß. Wir bieten Ihnen beste Voraussetzungen, um Ihre Produktivität zu steigern – und damit auch Ihre Wirtschaftlichkeit!

Easy to use, minimal wearout. We offer you the best terms to increase your productivity – and with that also your profitability!



INNOVATION NACH MASS

Bespoke innovations

Nicht jeder Betrieb hat dieselben Bedürfnisse. Deswegen gehen wir auf Ihre ein und bieten Ihnen höchste Qualität: Optimal angepasst nach Ihren Wünschen!

Not every company has the same needs. Therefore we react to yours and offer you highest quality: Optimally adapted to your wishes!



WARTUNGSARM

Low-maintenance

Wertvolle Zeit geht verloren, wenn Maschinen gewartet und gepflegt werden müssen. Kommt Ihnen bekannt vor? Uns nicht! Überzeugen Sie sich von unserer wartungsarmen Technik.

It takes up precious time whenever machines have to be maintained and taken care of. Sounds familiar? Not to us! Convince yourself of our low-maintenance machines.



WELTWEITER VERTRIEB

Worldwide distribution

An nur einem Standort hergestellt, werden Kolbe Maschinen weltweit bestellt und ausgeliefert. Denn Made in Germany ist mehr, als ein Versprechen. Wann überzeugen Sie sich?

Produced at only one location, Kolbe Foodtec machines are getting ordered and delivered all around the world. Because Made in Germany is more than just a promise. Convince yourself!



UNSER SERVICE

Our service

Von der Installation und Einweisung bis hin zum Testlauf und Reparatur – unsere Service-Techniker sind weltweit für Sie im Einsatz und helfen Ihnen gerne weiter.

From the installation and instruction through to a test run and repair – our service engineers are at service all around the globe and will help you happily.

DAMIT SIE BESSER ARBEITEN KÖNNEN, MACHEN WIR HOHE QUALITÄT ZUM STANDARD.

TO MAKE YOUR WORK MORE EFFICIENT, WE MAKE HIGH QUALITY THE NEW STANDARD.



Mehr als nur Made in Germany.

Denn Kolbe Foodtec produziert nicht nur in Deutschland, sondern hat als Zielsetzung, durch wenig bis gar keine Fremdarbeiten den größten Teil der Produktion hausintern zu erledigen. Somit liegen Kontrolle über Produktion und Qualität in der Hand von Kolbe Foodtec.

More than just Made in Germany.

Because Kolbe Foodtec not only manufactures in Germany, but also strives to produce in-house as much as possible, so almost no external work is involved. Therefore the control over production and quality lies in the hands of Kolbe Foodtec.



Individuell bis ins kleinste Detail.

Um flexibel auf Kundenwünsche eingehen zu können, übernimmt Kolbe Foodtec die Fertigung, Bearbeitung und Montage nahezu aller Bestandteile selbst. Dadurch ist es uns möglich, unseren Kunden die Maschinen zu bieten, die sie benötigen, individuell angepasst auf ihre Befürfnisse und Produktionsgebiet.

Individual down to the smallest

detail. To address individual customer requirements, Kolbe Foodtec takes over the manufacturing, treatment and assembly of almost all components. This makes it possible for us, to offer our customers the machines that are adjusted to their needs and production field.



MADE IN GERMANY. IN DER WELT ZUHAUSE.

MADE IN GERMANY.
AT HOME ALL OVER
THE WORLD.



FÜR DIE FRISCHE PORTION VOM METZGER: DIE LW-SERIE.

FOR THE FRESH
PORTION
FROM THE BUTCHER:
THE LW-SERIES.



LW22

KOLBE
FOODTEC

LW82



LW22

Mit einem Einfüllschacht von nur Ø 52 mm eignet sich dieser Tischwolf für jede Ladentheke. Dank seiner kompakten Größe findet dieses Modell seine Anwendung idealerweise in der Metzgerei um die Ecke, im Supermarkt und überall dort, wo Hackfleisch frisch und portionsweise benötigt wird.

Das LW22 Modell ist ausgestattet mit einem Enterprise E22 Schneidsystem (L&W), einer 3 mm Lochscheibe mit Nabe und vier Nuten, sowie einem Messer.

Der Tischwolf zeichnet sich durch eine sehr einfache Handhabung und Bedienbarkeit aus und lässt sich unkompliziert reinigen.

With a feeding funnel of only Ø 52 mm this table mincer is highly suitable for every shop counter. Thanks to its compact size, this model finds its best use in the butchery around the corner, in the supermarket and everywhere else, where fresh and portioned minced meat is needed.

The LW22 model is equipped with an Enterprise E22 cutting system (L&W), a 3 mm hole plate with a hub and four slots and also one knife.


The table mincer stands out with its very easy handling and cleaning process.



KOLBE LW22

Stopfwolf Manual Mincer

Schneidsystem	Cutting System		Enterprise E22
Lochscheibendurchmesser	Diameter of perforated plate	mm	83
Schüsselvol. - Standard	Standard bowl volume	ltr.	6
Schüsselvol. - Groß (opt.)	Enlarged bowl vol. (opt.)	ltr.	-
Förderleistung bei 3 mm Lochscheibe*	Hourly output with perforated plate of 3 mm*	kg/h	350
Motorleistung / IP55	Motor capacity / IP55	kW	1,25
Gewicht netto	Weight net	kg	60 - 62



LW82

Kompakte Ø 52 mm weist auch der Einfüllschacht des LW82 auf. Somit kommt dieser Tischwolf ebenfalls in kleinen Metzgereien, Supermärkten und überall dort zum Einsatz, wo Hackfleisch frisch und portionsweise benötigt wird.

Das LW82 Modell ist ausgestattet mit einem 3-teiligen Unger H82 Schneidsystem (L&W) bestehend aus Vorschneider, 3 mm Lochscheibe, einem Messer und breitem Einlegering. Auf Wunsch kann der Tischwolf auch mit einem 5-teiligen Schneidsatz bestückt werden.

Die sehr einfache Bedienung und Reinigung sind weitere Merkmale dieses Stopfwolf Modells.

The feeding funnel of the LW82 has merely Ø 52 mm. Therefore this table mincer too is best used in butcheries, in the supermarket and everywhere else, where fresh portioned minced meat is needed.

The LW82 model is equipped with a 3-piece Unger H82 cutting system (L&W), consisting of a precutter, 3 mm hole plate, one knife and a wide insert ring.

The very easy handling and cleaning process are also the characteristics of this stuffing mincer model.



KOLBE LW82 Stopfwolf Manual Mincer

Schneidsystem	Cutting System	Unger H82	
Lochscheibendurchmesser	Diameter of perforated plate	mm	82
Schüsselvol. - Standard	Standard bowl volume	ltr.	6
Schüsselvol. - Groß (opt.)	Enlarged bowl vol. (opt.)	ltr.	-
Förderleistung bei 3 mm Lochscheibe*	Hourly output with perforated plate of 3 mm*	kg/h	350
Motorleistung / IP55	Motor capacity / IP55	kW	1,25
Gewicht netto	Weight net	kg	62 - 64

Technische Änderungen vorbehalten.
Specifications subject to change without notice.

* Bei 3 mm Endlochscheibe, Verarbeitung kleiner Frischfleischstücke 0/-1° Grad ohne Zusätze.
* With 3 mm final hole plate, processing of small meat pieces 0/-1° degree without ingredients.

AUF JEDER LADENTHEKE ZUHAUSE: DIE TWK-SERIE.

AT HOME ON
EVERY
SHOP COUNTER:
THE TWK-SERIES.



TWK32

TWK98

 **KOLBE**
FOODTEC



TWK32

Das nächstgrößere Modell besitzt einen Einfüllschacht von 65 x 65 mm.

In Verbindung mit einem größeren Schüsselvolumen ist dieser Stopfwolf bestens für den Einsatz in kleinen Metzgereien und Filialbetrieben geeignet.

Das TWK32 Modell ist ausgestattet mit einem Enterprise E32 Schneidsystem (L&W), einer 3 mm Lochscheibe mit Nabe und vier Nuten, sowie einem Messer.

Wie alle unsere Stopfwölfe lässt sich auch der TWK32 einfach bedienen und reinigen. Auf Wunsch kann das Modell auch mit einem stärkeren Antrieb und einer 22 Liter Schüssel bestellt werden.

The next bigger model has a feeding funnel of 65 x 65 mm. In combination with a bigger bowl volume this manual mincer is very suitable for small butcheries and branches.

The TWK32 model is equipped with an Enterprise E32 cutting system (L&W), a 3 mm hole plate with a hub and four slots and also one knife.


Like all of our manual mincers, the TWK32 too is very easy to handle and clean. Upon request this model can also be ordered with an increased motor capacity and a 22 liter bowl.



KOLBE TWK32

Stopfwolf Manual Mincer

Schneidsystem	Cutting System		Enterprise E32
Lochscheibendurchmesser	Diameter of perforated plate	mm	100
Schüsselvol. - Standard	Standard bowl volume	ltr.	16
Schüsselvol. - Groß (opt.)	Enlarged bowl vol. (opt.)	ltr.	22
Förderleistung bei 3 mm Lochscheibe*	Hourly output with perforated plate of 3 mm*	kg/h	600
Motorleistung / IP55	Motor capacity / IP55	kW	1,5 (2,2 opt.)
Gewicht netto	Weight net	kg	69 - 71



TWK98

Ebenfalls mit einem Einfüllschacht von 65 x 65 mm ausgestattet ist der TWK98. Mit seinem größeren Schüsselvolumen findet der Stopfwolf seinen Einsatz in kleinen Metzgereien und Filialbetrieben.


Das TWK98 Modell ist ausgestattet mit einem 3-teiligen Unger B98 Schneidsystem (L&W) bestehend aus Vorschneider, 3 mm Lochscheibe, einem Messer und einem breiten Einlegering.

Einfache Handhabung und Reinigung sind auch Merkmale des TWK98 Stopfwolfs. Auf Wunsch kann das Modell auch mit einem stärkeren Antrieb und einer 22 Liter Schüssel bestellt werden.

The TWK98 is equipped with a 65 x 65 mm feeding funnel as well. With its bigger bowl volume this manual mincer finds its use in small butcheries and branches.

The TWK98 model is equipped with a 3-piece Unger B98 cutting system (L&W), consisting of a precutter, 3 mm hole plate, one knife and a wide insert ring.

The very easy handling and cleaning process are also the characteristics of this manual mincer model. Upon request this model is also available with an increased motor capacity and a 22 liter bowl.



KOLBE TWK98 Stopfwolf Manual Mincer

Schneidsystem	Cutting System		Unger B98
Lochscheibendurchmesser	Diameter of perforated plate	mm	98
Schüsselvol. - Standard	Standard bowl volume	ltr.	16
Schüsselvol. - Groß (opt.)	Enlarged bowl vol. (opt.)	ltr.	22
Förderleistung bei 3 mm Lochscheibe.*	Hourly output with perforated plate of 3 mm*	kg/h	600
Motorleistung / IP55	Motor capacity / IP55	kW	1,5 (2,2 opt.)
Gewicht netto	Weight net	kg	70 - 72

Technische Änderungen vorbehalten.
Specifications subject to change without notice.

* Bei 3 mm Endlochscheibe, Verarbeitung kleiner Frischfleischstücke 0/-1° Grad ohne Zusätze.
* With 3 mm final hole plate, processing of small meat pieces 0/-1° degree without ingredients.

DER KLASSIKER FÜR NOCH MEHR LEISTUNG: DIE TW-SERIE.

THE CLASSIC
FOR EVEN
MORE PERFORMANCE:
THE TW-SERIES.



TW100



TW98

TW100

In der Stopfwolfreihe ist der TW das größte Tischmodell. Standardmäßig ausgestattet mit einem Einfüllschacht von 95 x 95 mm und einem Schüsselvolumen von 45 Litern, findet der Stopfwolf seine Anwendung in Metzgereien und Supermärkten.

Das TW100 Modell ist ausgestattet mit einem Enterprise E32 Schneidsystem (L&W), einer 3 mm Lochscheibe mit Nabe und vier Nuten, sowie einem Messer.

Der Tischwolf zeichnet sich durch seine einfache Bedienung aus und lässt sich leicht reinigen. Auf Wunsch kann das Modell auch mit einer 64 Liter Schüssel ausgestattet werden.

Within the manual mincer series, the TW is the biggest table model. By default it is equipped with a feeding funnel of 95 x 95 mm and a bowl volume of 45 liters. The manual mincer finds its use in butcheries and supermarkets.

The TW100 model is equipped with an Enterprise E32 cutting system (L&W), a 3 mm hole plate with a hub and four slots and also one knife.


The table mincer stands out with its very easy handling and cleaning process. Upon request this model can also be ordered with a 64 liter bowl.



KOLBE TW100

Stopfwolf Manual Mincer

Schneidsystem	Cutting System		Enterprise E32
Lochscheibendurchmesser	Diameter of perforated plate	mm	100
Schüsselvol. - Standard	Standard bowl volume	ltr.	45
Schüsselvol. - Groß (opt.)	Enlarged bowl vol. (opt.)	ltr.	64
Förderleistung bei 3 mm Lochscheibe*	Hourly output with perforated plate of 3 mm*	kg/h	950
Motorleistung / IP55	Motor capacity / IP55	kW	2,9
Gewicht netto	Weight net	kg	106 - 110



TW98

In der Stopfwölfreihe ist der TW das größte Tischmodell. Mit der bis zu 45 Liter fassenden Schüssel und einem Einfüllschacht von 95 x 95 mm, ist der TW98 bestens geeignet für den Einsatz in Metzgereien und Supermärkten.


Das TW98 Modell ist ausgestattet mit einem Unger B98 Schneidsystem (L&W), einer 3 mm Lochscheibe und einem breiten Einlegering. Neben einem Messer ist dieses Modell zusätzlich mit einem Vorschneider ausgestattet.

Wie alle unsere Stopfwölfe lässt sich auch der TW98 sehr einfach bedienen und reinigen. Auf Wunsch kann das Modell auch mit einer 64 Liter Schüssel ausgestattet werden.

Within the manual mincer series, the TW is the biggest table model. With its bowl volume of 45 liters and a feeding funnel of 95 x 95 mm the TW98 is best suitable for butcheries and supermarkets.

The TW98 model is equipped with a Unger B98 cutting system (L&W), a 3 mm hole plate and a wide insert ring. Along with one knife this model is also equipped with a precutter.

Like all of our manual mincers, the TW98 too is very easy to handle and clean. Upon request this model can also be ordered with a 64 liter bowl.



KOLBE TW98 Stopfwolf Manual Mincer

Schneidsystem	Cutting System	Unger B98	
Lochscheibendurchmesser	Diameter of perforated plate	mm	98
Schüsselvol. - Standard	Standard bowl volume	ltr.	45
Schüsselvol. - Groß (opt.)	Enlarged bowl vol. (opt.)	ltr.	64
Förderleistung bei 3 mm Lochscheibe*	Hourly output with perforated plate of 3 mm*	kg/h	950
Motorleistung / IP55	Motor capacity / IP55	kW	2,9
Gewicht netto	Weight net	kg	108 - 112

Technische Änderungen vorbehalten.
Specifications subject to change without notice.

* Bei 3 mm Endlochscheibe, Verarbeitung kleiner Frischfleischstücke 0/-1° Grad ohne Zusätze.
* With 3 mm final hole plate, processing of small meat pieces 0/-1° degree without ingredients.

STANDFEST. AUCH, WENN'S MAL ETWAS MEHR WIRD: DIE SW-SERIE.

STABLE.
EVEN IF THERE IS MORE:
THE SW-SERIES.



SW100



SW100H



SW114

SW100/ SW100H

Der Standwolf SW100 ist nicht nur leistungsfähig, sondern auch fahrbar.

Die serienmäßig ausgestatteten zwei Bockrollen, zwei Gummipuffer und eine Schüssel mit einem Volumen von 45 Litern sowie ein Einfüllschacht von 95 x 95 mm machen dieses Modell ideal zur frischen Hackfleischverarbeitung.

Das SW100 Modell ist ausgestattet mit einem Enterprise E32 Schneidsystem (L&W), einer 3 mm Lochscheibe mit Nabe und vier Nuten, sowie einem Messer.

Der SW ist auch als erhöhte Version in der Ausführung SW100H erhältlich. Auf Wunsch kann das Modell auch mit einer 64 Liter Schüssel, einer ausziehbaren Ablageplatte und komplett fahrbar konfiguriert werden.

The floor model mincer SW100 is not only powerful, but also mobile. The standard equipped two castors, two rubber bumps and a bowl with a volume of 45 liters as well as a feeding funnel of 95 x 95 mm make this a perfect model for the fresh processing of minced meat.

The SW100 model is equipped with an Enterprise E32 cutting system (L&W), a 3 mm hole plate with a hub and four slots and also one knife.


The SW is also available in a heightened version as the SW100H. Upon request this model can also be configured with a 64 liter bowl, an extendable tray and completely mobile.



KOLBE SW100/SW100H

Stopfwolf Manual Mincer

Schneidsystem	Cutting System	Enterprise E32
Lochscheibendurchmesser	Diameter of perforated plate	mm 100
Schüsselvol. - Standard	Standard bowl volume	ltr. 45
Schüsselvol. - Groß (opt.)	Enlarged bowl vol. (opt.)	ltr. 64
Förderleistung bei 3 mm Lochscheibe*	Hourly output with perforated plate of 3 mm*	kg/h 950
Motorleistung / IP55	Motor capacity / IP55	kW 2,9
Gewicht netto	Weight net	kg 106 - 110



SW98/ SW98H



Fahrbar ist auch das SW98 Modell.

Dank einem Schüsselvolumen von 45 Litern, einem 95 x 95 mm großen Einfüllschacht sowie serienmäßig ausgestatteten zwei Bockrollen und zwei Gummipuffern eignet sich der SW98 ideal zur frischen Hackfleischverarbeitung.


Das SW98 Modell ist ausgestattet mit einem Unger B98 Schneidsystem (L&W) bestehend aus Vorschneider, Lochscheibe 3 mm, einem Messer und einem breiten Einlegering.

Der SW ist auch als erhöhte Version in der Ausführung SW98H erhältlich. Auf Wunsch ist das Modell auch mit einer 64 Liter Schüssel erhältlich.

The SW98 model is completely mobile as well. Thanks to its bowl volume of 45 liters, a 95 x 95 mm big feeding funnel as well as the standard equipped two castors and two rubber bumps, the SW98 is highly suitable for the processing of fresh minced meat.

The SW98 model is equipped with a Unger B98 cutting system (L&W), consisting of a precutter, a 3 mm hole plate, one knife and a wide insert ring.

The SW is also available in a hightened version as the SW98H. Upon request this model can also be configured with a 64 liter bowl.



KOLBE SW98/SW98H

Stopfwolf Manual Mincer

Schneidsystem	Cutting System	Unger B98	
Lochscheibendurchmesser	Diameter of perforated plate	mm	98
Schüsselvol. - Standard	Standard bowl volume	ltr.	45
Schüsselvol. - Groß (opt.)	Enlarged bowl vol. (opt.)	ltr.	64
Förderleistung bei 3 mm Lochscheibe*	Hourly output with perforated plate of 3 mm*	kg/h	950
Motorleistung / IP55	Motor capacity / IP55	kW	2,9
Gewicht netto	Weight net	kg	108 - 112

Technische Änderungen vorbehalten.
Specifications subject to change without notice.

* Bei 3 mm Endlochscheibe, Verarbeitung kleiner Frischfleischstücke 0/-1° Grad ohne Zusätze.
* With 3 mm final hole plate, processing of small meat pieces 0/-1° degree without ingredients.

SW114 I/II

Der SW114/II ist bestens geeignet, wenn viel Arbeit bevorsteht. Erhältlich mit einer oder zwei Geschwindigkeitsstufen, findet der Stopfwolf seine Anwendung in der Fleischwarenverarbeitung in Handwerks- und Filialbetrieben.

Der SW114/II ist ausgestattet mit einem 5-teiligen Unger D114 Schneidsystem (L&W), welches serienmäßig aus einem Vorschneider, je einer 3 mm und 13 mm Lochscheibe, zwei Messern, einem schmalen und einem breiten Einlegering besteht.

Das einfach und schnell abnehmbare Wolfgehäuse, die glatten Oberflächen und große Übergangsradien ermöglichen eine schnelle und gründliche Reinigung.

The SW114/II is best used when much work has to be done. Available with one or two speeds, the manual mincer finds its use in the meat processing in crafting and store businesses.

The SW114/II is equipped with a 5-piece Unger D114 cutting system (L&W), which by default consists of a precutter, a 3 mm and a 13 mm hole plate, two knives, a small and a wide insert ring.


The easy and fast removable housing, the smooth surfaces and large transition radii allow for a quick but thoroughly cleaning.



KOLBE SW114 I/II

Stopfwolf Manual Mincer

Schneidsystem	Cutting System		Unger D114
Lochscheibendurchmesser	Diameter of perforated plate	mm	114
Schüsselvol. - Standard	Standard bowl volume	ltr.	60
Schneckendrehzahl	Worm speed	U/min (rpm)	220 / 440
Förderleistung bei 3 mm Lochscheibe*	Hourly output with perforated plate of 3 mm*	kg/h	1300 / 2000
Motorleistung / IP55	Motor capacity / IP55	kW	5,5 / 7,5
Gewicht netto	Weight net	kg	298 - 302



SW52

Für die reine Verarbeitung von Hackfleisch ist der SW52 ideal.


Seinen Einsatz findet der Stopfwolf in Metzgereien, Handwerksbetrieben und Supermärkten.

Das SW52 Model ist ausgestattet mit einem Enterprise Schneidsystem E52, welches aus einem Messer und einer 3 mm Lochscheibe besteht.

Auch dieser Stopfwolf bietet durch seinen Aufbau einen guten Zugang, um eine schnelle und gründliche Reinigung zu ermöglichen.

The SW52 is perfect for the processing of minced meat. Its use finds the manual mincer in butcheries, crafting businesses and supermarkets.

The SW52 model is equipped with an Enterprise E52 cutting system (L&W), which is consisting of one knife and a 3 mm hole plate.



KOLBE SW52 Stopfwolf Manual Mincer

Schneidsystem	Cutting System	Enterprise E52
Lochscheibendurchmesser	Diameter of perforated plate	mm 130
Schüsselvol. - Standard	Standard bowl volume	ltr. 60
Schneckendrehzahl	Worm speed	U/min (rpm) 220
Förderleistung bei 3 mm Lochscheibe*	Hourly output with perforated plate of 3 mm*	kg/h 1300
Motorleistung / IP55	Motor capacity / IP55	kW 5,5
Gewicht netto	Weight net	kg 278 - 292

Technische Änderungen vorbehalten.
Specifications subject to change without notice.

* Bei 3 mm Endlochscheibe, Verarbeitung kleiner Frischfleischstücke 0/-1° Grad ohne Zusätze.
* With 3 mm final hole plate, processing of small meat pieces 0/-1° degree without ingredients.

DETAILS UND MERKMALE.

DETAILS AND FEATURES.



ABNEHMBARES GEHÄUSE

Removable housing

Um eine bestmögliche hygienische Reinigung zu ermöglichen, ist bei allen Kolbe Foodtec Stopfwölfen das Wolfgehäuse abnehmbar.

To enable the best possible hygienic cleaning, the worm housing of all Kolbe Foodtec mincers is removable.



PERFEKTE HYGIENE

Perfect hygiene

Das Maschinen-Chassis bietet durch die fugenlose Verschweißung und die großen Reinigungsöffnungen einen idealen Zugang, um den Stopfwolf perfekt reinigen zu können.

The machine body with its jointless welding and the big cleaning openings offers an ideal access, to clean the manual mincer perfectly and hygienic.



EDELSTAHL-CHASSIS

Stainless steel bodies

Alle Kolbe Foodtec Stopfwölfe bestehen komplett aus rostfreiem Edelstahl und können somit standardmäßig eine erhöhte Lebensdauer garantieren.

All Kolbe Foodtec manual mincers are made of stainless steel and with that offer a longer durability by default.



VERARBEITUNG

Processing

Kolbe Foodtec Stopfwölfe sind so konstruiert, dass sie Ihnen immer ein optimales Verarbeitungsergebnis liefern, bei minimalster Temperaturerhöhung, um die Fleischqualität zu erhalten.

Kolbe Foodtec manual mincers are constructed in a way, to always provide the optimal processing result, with a minimal rise in temperature, to maintain the quality of the meat.

SCHNEIDSATZ.

CUTTING SYSTEM.



SCHNEIDSATZ UNGER

Cutting system Unger

Das Schneidsystem für die Wurstproduktion. Dank einzelner und doppelter Schneidsätze ist das Unger System variabel einsetzbar.

Während der 3-teilige Schneidsatz für die Grobzerkleinerung und Speckverarbeitung sowie zur Herstellung von Rohwurst und grobem Einlagefleisch verwendet wird, erreicht man mit dem 5-teiligen Schneidsatz eine viel feinere Zerkleinerung. Es eignet sich also mehr zur Herstellung von Brüh- und Kochwurst.

The cutting system particularly for the production of sausages. Due to a single and a double cutting set the Unger system is variably applicable.

While the 3-piece cutting set is being used for coarse grinding, processing of bacon and for the production of raw sausage and frozen products, the 5-piece cutting set is capable of a even finer grinding in one mincing process. It is more suitable for the production of cooked sausage.



SCHNEIDSATZ ENTERPRISE

Cutting system Enterprise

Der Enterprise Schneidsatz ist ideal für die Herstellung von Hackfleisch. Egal ob pur oder mit Zusätzen in Form von Gewürzen oder Flüssigkeiten – das Enterprise System überzeugt.

Aufgrund des für das Schneidsystem typischen zweiten Wolfprozesses erhält das Endprodukt ein sehr homogenes Schnittbild – und das bei minimalster Temperaturerhöhung.

The Enterprise cutting system is ideal for the production of minced meat. Whether pure or with including supplements like spices or liquids – the Enterprise system will convince you.

Due to the second mincing process, which is characteristic for the Enterprise cutting system, the final product obtains a very homogenous cutting result in spite of only a minimal rise in temperature.

SERIENAUSSTATTUNG.

STANDARD EQUIPMENT.

Kombi-Hakenschlüssel
Combi-spanner



Wolfstopfer
Mincer stodger



Anschluss mit CEE-Phasenstecker
Cable set with CEE-phase connector



Alle relevanten Daten auf einen Blick. Hier können Sie die Serienausstattung der Stopfwölfe vergleichen.
All relevant data at one sight. Here you can compare the standard equipment of the manual mincers.

STOPFWOLF

Manual Mincer

LW22

LW82

TWK32

		LW22	LW82	TWK32
Schneidsatz Unger 3-teilig	Cutting set Unger 3-pieces		•	
Schneidsatz Enterprise	Cutting set Enterprise	•		•
Schneidsatz Unger 5-teilig	Cutting set Unger 5-pieces			
Eine Drehzahl	One speed	•	•	•
Ständer, Trichter, Mischflügel aus Edelstahl	Stand, funnel, mixing paddle of stainless steel	•	•	•
Wolfgehäuse, Schnecke, Verschlussmutter rostfrei	Mincer housing, worm, lock nut stainless	•	•	•
Spritzschutzblech	Splash guard	•	•	•
Kombi-Hakenschlüssel	Combi-spanner	•	•	•
Druckknopfschaltung	Push-button-connexion			
Anschlusskabel mit CEE-Phasenstecker	Cable set with CEE-phase connector	•	•	•
Zwei Drehzahlen	Two speeds			
Wendedrehschaltung mit Rücklauf	Turn-rotary-connexin with reverse	•	•	•
Ausziehhaken	Pull-out hook	•	•	
Wolfstopfer	Mincer stodger	•	•	•

MODELLÜBERSICHT.

MODEL OVERVIEW.

LW SERIE LW Series



LW22
Art.Nr. - 2220010

Seite 12 - Page 12



LW82
Art.Nr. - 2220000

Seite 13 - Page 13

SW SERIE SW Series



SW100
Art.Nr. - 2800020

Seite 24 - Page 24



SW98
Art.Nr. - 3220040

Seite 25 - Page 25



SW100H
Art.Nr. - 2800022

Seite 24 - Page 24



SW98H
Art.Nr. - 3220042

Seite 21 - Page 21



SW114-I/II - Art.Nr.:
I - 3700000
II - 3700010

Seite 26 - Page 26



SW52
Art.Nr. - 3700020

Seite 27 - Page 27

TWK SERIE

TWK Series



TWK32
Art.Nr. - 2730010

Seite 16 - Page 16



TWK98
Art.Nr.: 2730000

Seite 17 - Page 17

TW SERIE

TW Series



TW100
Art.Nr. - 2750000

Seite 20 - Page 21



TW98
Art.Nr. - 3220090

Seite 21 - Page 21

FÜR SIE DA HERE FOR YOU
INFO@KOLBE-FOODTEC.DE
 +49 (0) 7308 / 96 10 - 0
WWW.KOLBE-FOODTEC.DE

Wünschen Sie eine professionelle Beratung? Oder haben Sie sich bereits für ein Modell entschieden?
 In beiden Fällen sind wir Ihnen sehr gerne behilflich!

Nehmen Sie einfach mit uns Kontakt auf, ob per E-Mail oder telefonisch. Zusammen bestimmen wir, gemessen an Ihren Ansprüchen, welche Maschine für Sie der richtige Partner ist. Damit auch Sie sich bald stolzer Besitzer eines Kolbe Foodtec Stopfwolfs nennen können.

You wish for professional advice? Or you already know, which model you want? We are here for you, in both cases!

Just contact us, whether by e-mail or by telephone. Together we can decide, which machine is the best suitable for your wishes and needs. Soon you too can consider yourself a proud owner of a Kolbe Foodtec manual mincer.

TECHNISCHE DATEN.

TECHNICAL DATA.

Alle relevanten Daten auf einen Blick. Hier können Sie die technischen Daten der Stopfwölfe vergleichen.
All relevant data at one sight. Here you can compare all technical data of the manual mincers.

STOPFWOLF				LW22	LW82	TWK32
Manual Mincer						
Schneidsystem	Cutting system			Enterprise E22	Unger H82	Enterprise E32
Lochscheibendurchmesser	Perforated plate diameter	mm		83	82	100
Schüsselvolumen Standard	Standard bowl volume	ltr		6	6	16
Schüsselvolumen Groß (optional)	Enlarged bowl volume (optional)	ltr		-	-	22
Förderleistung bei 3 mm Lochscheibe	Hourly output with perforated plate of 3 mm	kg/h		350	350	600
Motorspannung (3Ph)	Motor tension (3Ph)	V		400	400	400
Motorleistung / Schutzart IP55 (Optional)	Motor capacity / Protection system IP55 (Optional)	kW		1,25	1,25	1,5 (2,2)
Nennstrom bei 400 V	Nominal current at 400 V	A		3,1	3,1	3,6 (5,9)
Leiterquerschnitt	Conductor size	mm ²		1,5	1,5	1,5
Netzabsicherung bei 400 V (A träge)	Fusing at 400 V (A lazy)	A		16	16	16
Abmessungen Standard	B x T x H	Dimensions standard	W	415	415	475
			x D	438	477	499
			x H	462	462	512
Abmessungen Groß	B x T x H	Dimensions enlarged	W	-	-	475
			x D	-	-	649
			x H	-	-	512
Einfüllhöhe	Input height	mm		462	462	512
Gehäuseauslaufhöhe (mit Haube)	Lower housing height (with cover)	mm		172	172	182
				-	-	-
Lärmpegel	Noise level	db (A)		70	70	70
Gewicht netto	Weight net	kg		60 - 62	62 - 64	69 - 71

TWK98	TW100	TW98	SW100 (H)	SW98 (H)	SW114/I	SW114/II	SW52
Unger B98	Enterprise E32	Unger B98	Enterprise E32	Unger B98	Unger D114	Unger D114	Enterprise E52
98	100	98	100	98	114	114	130
16	45	45	45	45	60	60	60
22	64	64	64	64	-	-	-
600	950	950	950	950	1300	1300 / 2000	1300
400	400	400	400	400	400	400	400
1,5 (2,2)	2,9	2,9	2,9	2,9	5,5 (7,5)	7,5 / 9,5	5,5
3,6 (5,9)	6,9	6,9	6,9	6,9	11,4 (15,2)	15,5 / 19	11,4 (15,2)
1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	6	6	6
16	16	16	16	16	25 (32)	32	25 (32)
475	545	545	545 (545)	545 (545)	679	679	679
546	895	943	895 (895)	943 (943)	1128	1128	1095
512	576	576	1112 (1317)	1112 (1317)	1082	1082	1082
475	625	625	625 (625)	625 (625)	-	-	-
696	1065	1113	1065 (1065)	1113 (1113)	-	-	-
512	576	576	1112 (1317)	1112 (1317)	-	-	-
512	576	576	1112 (1317)	1112 (1317)	1082	1082	1082
182	64	64	600 (805)	600 (805)	508	508	509
-	-	-	-	-	471	471	471
70	75	75	75	75	75	75	75
70 - 72	106 - 110	108 - 112	106 - 110 (108 - 112)	108 - 112 (111 - 115)	298 - 302	298 - 302	278 - 292

AUSSTATTUNGSEXTRAS.

EQUIPMENT EXTRAS.

Gehäuseauslaufschutzhaube
Outlet protection cover



KDS-Trenneinrichtung (ab D114)
KDS separating system (from D114)



Vergrößerte Schüssel
Enlarged bowl



Ausziehbare Ablage im Untergestell
Extendable tray in stand

Alle relevanten Daten auf einen Blick. Hier können Sie die Ausstattungsextras der Stopfwölfe vergleichen.
All relevant data at one sight. Here you can compare all equipment extras of the manual mincers.

STOPFWOLF

Manual Mincer

LW22

LW82

TWK32

		LW22	LW82	TWK32
Gehäuseauslaufschutzhaube	Outlet protection cover	•	•	•
Trenneinrichtung	Seperating set			
Erhöhte Antriebsleistung 2,2 kW	Increased motor capacity 2,2 kW			•
230 V Wechselstromausführung / 1 Ph-Frequenzumrichter	230 V single phase / inverter			•
Schneidsatz Unger 5-teilig	Cutting system Unger 5-pieces		•	
Vergrößerte Schüssel 22 Liter	Enlarged bowl 22 Liter			•
Vergrößerte Schüssel 64 Liter	Enlarged bowl 64 Liter			
Ausziehbare Ablageplatte im Untergestell	Extendable plate in stand			
Komplett fahrbar mit 2 Lenk- und 2 Bockrollen	Complete mobile with 2 swivel and 2 fixed castors			

Alle Kolbe Foodtec Stopfwölfe können mit einer Gehäuseauslaufschutzhaube ausgestattet werden. Diese ist bei Endlochscheiben mit Bohrungen größer als 8 mm Vorschrift, beziehungsweise entsprechend den gesetzlichen Bestimmungen gegebenenfalls sogar zwingend erforderlich.

All Kolbe Foodtec manual mincers can be equipped with an outlet protection cover. It has to be used according to regulation when the hole plates hole diameter are wider than 8 mm. As the circumstances require obligatory according to the CEE-rules.

Außerdem bieten Kolbe Foodtec Stopfwölfe folgende weitere Ausstattungsmöglichkeiten:

Furthermore Kolbe Foodtec manual mincers offer the following equipment extras:

Trenneinrichtung
Separating set

Erhöhte Antriebsleistung 2,2 kW
Increased motor capacity 2,2 kW

230-V Wechselstromausführung / 1 Ph-Frequenzumrichter
230-V single phase / inverter

Schneidsatz Unger 5-teilig
Cutting system Unger 5-pieces

Komplett fahrbar
Completely mobile

TWK98	TW100	TW98	SW100 (H)	SW98 (H)	SW114/I	SW114/II	SW52
•	•	•	•	•	•	•	•
						•	•
•							
•							
•		•		•			
•						•	
	•	•	•	•			
			•	•			
			•	•	•	•	•

Paul KOLBE GmbH

FOODTEC

Gewerbestraße 5

89275 Elchingen

Germany

FÜR SIE DA HERE FOR YOU
INFO@KOLBE-FOODTEC.DE
+49 (0) 7308 / 96 10 - 0
WWW.KOLBE-FOODTEC.DE

Katalogkonzeption & Gestaltung

ATTACKE Werbeagentur GmbH

Marktplatz 8, 89073 Ulm

www.attaque-ulm.de

Produktfotografie

Rampant Pictures

Pfarrer-Weiß-Weg 18, 89073 Ulm

www.rampant-pictures.de

Maßabweichungen, Modelländerungen,
Irrtümer und Druckfehler vorbehalten.

Dimensional deviations, model changes,
mistakes and printing errors reserved.

